


Sistemi conformi alla norma EN 353-2 per la messa in sicurezza di accessi e scale esistenti
According to standard EN 353-2 systems for existing access and ladders

Scale, Linee Vita e Binari Verticali
Ladder and Vertical Life Lines Rails



TenarisDalmine
Dalmine (Bg) - Italy



Luogo Place

TenarisDalmine

Dalmine (Bg) - Italy



Impianto
Scala **Safeladder®**.

Tipo d'intervento
Installazione di una scala di accesso in copertura dotata di piani di riposo.

- Scala in alluminio con binario integrato;
- Navetta di scorrimento con blocco immediato in caso di scivolamento;
- Elemento di sbarco in copertura per una maggiore sicurezza dell'operatore;
- Omologata per 2 operatori.

Installed system
Safeladder®.

Type of intervention
Installation of an access ladder to the roof with floor rest.

- Aluminum ladder with integrated rail;
- Shuttle sliding with immediate block in case of slipping;
- Landing element on the top of the ladder for increased operator safety;
- Approved for 2 operators.



Luogo Place

Velux

Verona - Italy



Impianto
Linea vita **Securifil®** Verticale.


Tipo d'intervento
Messa in sicurezza della scala a gabbia per
l'accesso in copertura.

- Elementi in acciaio inox;
- Possibilità di fissaggio su differenti tipi di strutture;
- 10 anni di garanzia;
- Conforme alla norma EN 353-2.

Installed system
Securifil® Vertical Life Line.

Type of intervention
Safety of the ladder cage for access to roof.

- elements in stainless steel;
- Possibility of fixing on different types of structures;
- 10 years guarantee;
- Conformed to EN 353-2.



Luogo Place

Comais

Filago (Bg) - Italy



Impianto
Linea vita **Securifil®** Verticale.

Tipo d'intervento
Messa in sicurezza delle scale a gabbia di
accesso ai silos.

- Discensore guidato con assorbitore d'energia;
- Cavo flessibile;
- Omologata per 2 operatori;
- 10 anni di garanzia.

Installed system
Securifil® Vertical Life Line.

Type of intervention
Ladder cage security to access to the roof.

- Trolley with energy absorber;
- Flexible cable;
- Approved for 2 operators;
- 10 years guarantee.



Luogo Place

Bayer

Mussolente (Vi) - Italy



Impianto
Binario **Securail®** Verticale.

Tipo d'intervento
Messa in sicurezza di una scala a gabbia esistente.

- Binario in alluminio fissato alla scala;
- Navetta di scorrimento con blocco immediato in caso di scivolamento;
- Elemento di sbarco in copertura per una maggiore sicurezza dell'operatore;
- Possibilità di fissaggio su differenti tipi di strutture.

Installed system
Securail® Vertical rail.

Type of intervention
Existing ladder cage security.

- Aluminum rail fixed to the ladder;
- Trolley with immediate block in case of slipping or fall;
- Landing element on the top of the ladder to increase operator safety;
- Possibility of fixing on different types of structures;





Cornali Group s.p.a.

Somain Italia S.p.A.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it

Somain, sicuri per natura



somainitalia.it