



Binari omologati per supportare fino a un massimo di 3 operatori e conformi alla normativa europea EN 795 Classe D
Rails approved to support up to 3 operators and conform to European standard EN 795 Class D

Carico e scarico **Binari**
Loading and unloading **Binari**



British Petroleum
Cornaedo (Mi) - Italy



Carico e scarico **Binari**
Loading and unloading **Rails**

Luogo Place

Molino delle Foci Parri

Sinalunga - Firenze - Italy



Impianto
Binario **Safeaccess®**,
Linea vita **Allukemi™ Life**
Parapetto **Allukemi™ Step**.

Tipo d'intervento
Messa in sicurezza delle coperture e
dell'area di carico e scarico.

- Binario fissato alla struttura metallica dello stabilimento;
- Binario indeformabile;
- Certificato secondo la norma EN 795 classe D;
- Navetta dotata di ruote ad alto scorrimento.

Plant
Safeaccess® Rail,
Allukemi™ Life life line
Allukemi™ Sky railing.

Type of intervention
Roof and loading and unloading area
security.

- Rail fixed to the metal frame of the establishment;
- Non-deformable rail;
- Certified in accordance to EN 795 class D;
- High sliding wheels trolley.



Luogo Place

MaxMeyer

Milano - Italy



Impianto
Binario **Securail®**.


Tipo d'intervento
Messa in sicurezza dell'area esterna di
carico e scarico.

- Binario fissato alla struttura con speciali supporti;
- Elementi in alluminio e acciaio inox resistenti alla corrosione;
- Omologato per 2 operatori;
- Conforme alla norma EN 795 classe D.

Installed system
Securail®.

Type of intervention
Loading and unloading outside area security.

- Rail fixed to the structure with special supports;
- Aluminum and stainless steel elements;
- Approved for 2 operators;
- Conformed to EN 795 Class D.



Luogo Place

Distilleria D.E.T.A.

Barberino Val d'Elsa - Firenze - Italy



Impianto
Binario Monorail **Safeaccess®**.

Tipo d'intervento
Messa in sicurezza dell'area di carico e scarico cisterne.

Installed system
Safeaccess® rail.

Type of intervention
Tanks' cargo area security.

- Binario fissato ogni 3m alla struttura metallica;
- Navetta ad alto scorrimento;
- Certificazione ATEX;
- Sistema di pulegge per il recupero del sistema retrattile;
- Conforme alla norma EN 795 Classe D.

- Rail fixed every 3m to the metal frame;
- High Slip trolley;
- ATEX Certification;
- Pulley system for the retractable system recovery;
- Conformed to EN 795 Class D.



Luogo Place

Riseria di Asigliano

Asigliano Vercellese - Vercelli - Italy



Impianto
Binario Monorail **Safeaccess**®.




Tipo d'intervento
Messa in sicurezza dell'area interna di carico
e scarico cisterne.

Installed system
Safeaccess® rail.

Type of intervention
Tanks' cargo area security.

- Binario fissato con supporti speciali;
- Navetta ad alto scorrimento;
- Certificazione ATEX;
- Conforme alla norma EN 795 Classe D;
- Garanzia 10 anni.

- Rail fixed with special support;
- High Slip trolley;
- ATEX Certification;
- Conformed to EN 795 Class D;
- 10-year guarantee.





Cornali Group s.p.a.

Somain Italia S.p.A.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it

Somain, sicuri per natura



somainitalia.it